



MODELO: GV 8 T PLUS GENERADOR DE VAPOR

## **Principales Usos:**

Generador de vapor de uso industrial. Fabricado en acero inoxidable AISI 304. Ruedas pivotantes con frenos, idóneas para el uso en áreas de procesamiento de alimentos. La caldera se puede rellenar continuamente desde el depósito. Válvula de descarga. Manómetro. Dispositivo para el uso de productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua. Tiempo necesario de precalentamiento y activación: 6 min. Control de baja tensión con controles. Panel de control: interruptor principal ON-OFF, luz de advertencia.



MODELO	GV 8 T PLUS
VOLTS	440
FASES	3 (Trifásica)
HZ	60
POTENCIA CALDERA	8000 W
BAR	9
TIPO DE CALDERA	INOX AISI 304
TEMPERATURA	175°C
PRODUCCIÓN	13.5 KG/H
CALDERA	5 L

INCLUYE	
Manguera de extensión	
Tubos de extensión	
Cepillo conector	
Cepillo rectangular	
Cepillo redondo	
Cepillo adaptador	
Cepillo triangular	
Funda triangular	
Rociador inclinado	
Rasqueta	
Kit de pinceles redondos	
Marco escurridor	